

« 15 » декабря 20 21г.

## ПРОТОКОЛ № U76403-1 по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

15.12.2021 13:37:41

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа государственного и муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.  
Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, пл.Революции, дом 23а,  
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, пл.Революции, дом 23а.
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота	Начальная цена за лот	Статус лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	Ожидает аукциона

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на электронной площадке [i.rts-tender.ru](http://i.rts-tender.ru) процедура № 76403.

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / Наименование лота	Начальная цена за лот	Наименование участника	ИНН/КПП	Почтовый адрес
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	Битемиров Жунайд Тагирович	561702320728/	157000, Российская Федерация, Костромская обл., г. Буй, пер. Радищева, 3, 5
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый №	147 000,00 руб.	Кудряшов Дмитрий Юрьевич	441403895987/	156016, Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул.

44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.				Давыдовская, 24
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	Сарычева Марина Евгеньевна	441100617148/	157213, Российская Федерация, Костромская обл., п. Россолово, ул. Новая, 34, 2
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	440301277443/	157202, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, 4
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	Шахов Юрий Анатольевич	441403292210/	156530, Российская Федерация, Костромская обл., п. Караваево, ул. Учебный городок, 11, 29
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	147 000,00 руб.	Шахова Юлия Сергеевна	440300595330/	157200, Российская Федерация, Костромская обл.,

Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.				г. Галич, пер. Озерный, 1, 2
--	--	--	--	------------------------------

7. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота	Наименование участника	Входящий номер заявки на лот
--------------------------------	------------------------	------------------------------

8. Были запрошены следующие документы и сведения: отсутствуют

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие решения:

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота	Наименование участника	Входящий номер заявки на лот	Дата и время поступления заявки
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	Битемиров Жунаид Тагирович	131567/182533	10.12.2021 10:00:17
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	Кудряшов Дмитрий Юрьевич	131773/182851	10.12.2021 09:58:18
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.	Сарычева Марина Евгеньевна	131075/181578	07.12.2021 15:47:41

<p>№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.</p>	<p>СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</p>	<p>129989/179742</p>	<p>07.12.2021 11:02:50</p>
<p>№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.</p>	<p>Шахов Юрий Анатольевич</p>	<p>132269/183724</p>	<p>13.12.2021 10:28:04</p>
<p>№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное утепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.</p>	<p>Шахова Юлия Сергеевна</p>	<p>132282/183783</p>	<p>13.12.2021 10:52:17</p>

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / Наименование лота	Наименование участника	Входящий номер заявки на лот	Обоснование принятого решения
--------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------

10. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации [torgi.gov.ru](http://torgi.gov.ru) и в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии	/ _____ / (подпись)	Палагин А.
Зам. председателя комиссии	/ _____ / (подпись)	Лебедева О.
Секретарь	/ _____ / (подпись)	Егорова В.
Член комиссии	/ _____ / (подпись)	Виноградова М.
Член комиссии	/ _____ / (подпись)	Ширяева И.