



Администрация городского округа – город Галич  
Костромской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» декабря 2017 г.

№ 971

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 12.05.2011 г. № 389 "Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и расчет нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в систему канализации городского округа — город Галич Костромской области»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области», Постановлением администрации Костромской области от 02.10.2017 г. № 359-а «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области».

постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 12.05.2011 г. № 389 "Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и расчет нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в систему канализации городского округа — город Галич Костромской области», изложив пункт 3.3. приложения 1 в следующей редакции:

*«3.3. Приему подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных допустимых концентраций, указанных в таблице:*

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Допустимая концентрация загрязняющих веществ, мг/л
----------	-------------------------------	---

1	БПК <sub>полн</sub>	143,5
2	ХПК*	215
3	Взвешенные вещества	385
4	Фосфаты (по P)	0,43
5	Хлорид-анион	89,24
6	СПАВ-анион	1,9
7	Аммоний-ион	23,5
8	Железо	0,79
9	Медь	0,005
10	Сульфат-анион	75,41
11	Нитрат-анион	40
12	Нитрит-анион	0,08
13	Нефтепродукты	0,32
14	Хром трехвалентный	0,07
15	Цинк	0,033
16	Жиры**	40

*\*Значение ХПК принято исходя из соотношения ХПК/БПК<sub>полн</sub>=1,5;*

*\*\*Содержание жиров принято согласно усредненным характеристикам качества бытового стока, отводимого абонентами.*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

Глава городского округа-город Галич  
Костромской области

С.В. Сеницкий